

Angaben zum/zur Passagier/in/Patient/in *Information on Passenger/Patient*

Name
Name

Vorname
First Name

Geburtsdatum
Date of Birth

Telefon
Phone

E-Mail
Email

Geschlecht
Sex

Angaben zum Flug *Flight Information*

Buchungsnummer
Booking Reference

Veranstalter
Tour Operator

Flugnummer Hinflug
Flight Number Outbound

Datum
Date

Von/Nach
From/To

Flugdauer
Flight Duration

Flugnummer Rückflug
Flight Number Return

Datum
Date

Von/Nach
From/To

Flugdauer
Flight Duration

Medizinische Geräte im Handgepäck *Medical Equipment in Cabin Baggage*

- Sauerstoffkonzentrator - batteriebetrieben, eine Batteriedauer von 150 % der Flugzeit ist sichergestellt (Netzstrom an Bord ist nicht vorhanden) und das Gerät ist für den Luftverkehr von der FAA zugelassen.
Oxygen Concentrator - battery powered, battery life of 150 % of the flight time is ensured (power supply is not available on board) and the device is approved for air travel by the FAA.

https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/

Medizinisches Gerät:
Medical Device:

Marke/Modell:
Brand/Model:

Erklärung Ärztin/Arzt *Declaration Doctor*

Medizinische Diagnose
Medical Condition

Patientin ist schwanger
patient is pregnant

Erwarteter Geburtstermin:
expected date of birth:

Ich habe die Informationen/Anforderungen zur Flugtauglichkeit gelesen. Nach meiner Einschätzung ist oben aufgeführte/r Patient/in:
I have read the given information and requirements for fitness to fly. In my opinion the above mentioned patient is:

flugtauglich
fit to fly

nicht flugtauglich
not fit to fly

flugtauglich mit untenstehenden Auflagen
fit to fly with requirements stated below

Auflagen *Requirements*

z.B. eigener Sauerstoffkonzentrator, kostenpflichtiger zusätzlicher Sitzplatz *e.g., own portable oxygen concentrator, chargeable extra seat*

Ort und Datum
Place and Date

Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes
Stamp and Signature of Doctor

Erklärung Passagier/in-Patient/in Declaration Passenger-Patient

Ich ermächtige meine/n Ärztin/Arzt die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Bestätigung meiner Flugtauglichkeit für meine gebuchte Flugreise notwendig sind. Ich entbinde die Ärztin/den Arzt zudem von der ärztlichen Schweigepflicht bezüglich der Offenlegung der Informationen gegenüber Condor. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Ich habe zudem das Recht, meine Einwilligung zur Verarbeitung der medizinischen Informationen gegenüber Condor jederzeit zu widerrufen, aber erkenne an, dass dies dazu führen kann, dass ich als nicht flugfähig eingestuft werde und mir die Beförderung auf den gebuchten Flügen verweigert werden kann. Wenn bereits eine Buchung bestand, können Stornogebühren anfallen.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme der beschriebenen Verarbeitung meiner Daten zu bzw. der Daten der Person, für die ich der Vormund bin.

In order to confirm my fitness to fly for my booked flight, I authorize my doctor to provide Condor and, if necessary, commissioned medical advisors with the necessary information. I also release the doctor from his/her medical confidentiality obligation with regard to the disclosure of the information to Condor. I am aware that I may revoke this declaration of release from the duty of confidentiality at any time with effect for the future. I reserve the right to revoke my consent to the processing of the medical information to Condor at any time but acknowledge that this may result in me being classified as unfit to fly and being denied boarding on the booked flights. If the flight was already booked, cancellation fees may apply. I have read the privacy policy and agree to the described processing of my data or the data of the person for whom I am the guardian.

Ort und Datum
Place and Date

Unterschrift
Signature

Allgemeine Hinweise General Information

Es liegt in der Verantwortung von Condor eine sichere Reise und die Flugtauglichkeit Ihrer Gäste sicherzustellen. Das erfordert unter anderem einen stabilen Gesundheitszustand. Die Reisehöhe von Linienflugzeugen kann gravierende Auswirkungen auf die Flugtauglichkeit haben (z.B. eine Verminderung des Sauerstoffpartialdrucks). Die Anforderungen zur Flugtauglichkeit sind beigefügt. Der Condor Kabinenbesatzung ist es nicht gestattet spezielle Hilfestellung (z.B. das Heben von Passagieren) oder Assistenz bei den Mahlzeiten zu leisten. Sie ist nur in Erster Hilfe ausgebildet und somit nicht befugt Spritzen oder Medikamente zu verabreichen. Die Reise unterliegt den einschlägigen luftfahrtrechtlichen Bestimmungen und den allgemeinen Geschäfts- und Beförderungsbedingungen der Condor. Über diese Bestimmungen hinaus, sowie über besondere Folgen, die eine Luftbeförderung für die Gesundheit haben könnte, haftet weder Condor noch ihre Angestellten, Bediensteten oder Agenten. Alle Angaben gelten nur für Condor Fluggeräte. Bei Flügen, die von anderen Fluggesellschaften im Auftrag von Condor eingesetzt werden, können abweichende Bestimmungen gelten.

It is Condor's responsibility to ensure a safe journey for our customers and their fitness to fly. That includes a stable state of health. Traveling on an aircraft at altitude can have severe impact on a medical condition (e.g., significant drop in oxygen saturation and this could therefore lead to severe hypoxemia). For further details the requirements for medical clearance are attached. The Condor cabin crew are not permitted to provide any special medical help or assistance. They are only trained in first aid and are therefore not qualified to administer injections or medication. The journey is subject to the relevant provisions of aviation law and Condor's general terms and conditions of business and carriage. Neither Condor nor its employees, servants or agents shall be liable beyond these provisions, nor for any special consequences that air carriage may have on your health. All information applies only to Condor flights. Different regulations may apply to flights operated by other airlines on behalf of Condor.

Datenschutzerklärung Statement of Data Privacy

Condor versteht und respektiert die Bedeutung des Schutzes von personenbezogenen Daten.

Es wird eine ausdrückliche Einwilligung benötigt, bevor in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten von Condor verarbeitet werden dürfen. Es besteht keinerlei Verpflichtung, die Einwilligung zu erteilen. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit per E-Mail an meda@condor.com möglich. In diesen Fällen ist Condor eventuell nicht in der Lage die Buchung durchzuführen oder die Beförderung kann verweigert werden. Wenn der Flug bereits gebucht war, können Stornogebühren anfallen. Condor darf Informationen über die Gesundheit der im Formular aufgeführten Person, insoweit dies zur Feststellung der Flugfähigkeit und zur Erfüllung der speziellen Anforderungen zwingend erforderlich ist, externen Dienstleistern offenlegen.

Nähere Informationen darüber, wie Condor Informationen und Daten erfasst, verarbeitet und verwendet, finden sich in den Datenschutzrichtlinien unter <https://www.condor.com/eu/help-contact/data-protection-policy.jsp>.

Fragen zu diesem Formular können an meda@condor.com geschickt werden.

Condor understands and respects the importance of protecting personal data.

Express consent is required before any personal data provided in this form may be processed by Condor. There is no obligation to provide consent. Revocation of consent is possible at any time by sending an email to meda@condor.com. In these cases, Condor may not be able to carry out the booking or the carriage may be denied. If the flight was already booked, cancellation fees may apply. Condor may disclose information about the health of the person listed on the form to external service providers, insofar as this is absolutely necessary to determine fitness to fly and to fulfill special requirements.

For more information on how Condor collects, processes, and uses information and data, please refer to the Privacy Policy at <https://www.condor.com/eu/help-contact/data-protection-policy.jsp>.

Questions about this form can be sent to meda@condor.com.

Anforderungen zur Flugtauglichkeit (English version below)

Kategorie	Nicht Flugtauglich	Klärung der Flugtauglichkeit erforderlich	Flugtauglich/Kommentar
Schwangerschaft und Babys	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Komplikationen <p>Schwangerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab der 37. Woche <p>Mehrlingsschwangerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab der 33. Woche <p>Babys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis einschließlich 7. Tag nach der Geburt <p>Fehlgeburt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innerhalb der ersten 24 Stunden 	<p>Schwangerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29. bis 36. Woche <p>Mehrlingsschwangerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29. bis 32. Woche 	<p>Schwangerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohne Komplikationen bis zum Ende der 28. Woche <p>Babys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - älter als 7 Tage <p>Fehlgeburt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach 24 Stunden und ohne Komplikationen
Allergien	--	--	<p>Information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allergenfreie Umgebung kann nicht gewährleistet werden
Lungenerkrankungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand instabil - akute Symptome vorhanden - nicht vollständig untersucht <p>Pneumothorax/Kollabierte Lunge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis einschließlich 14 (stabile) Tage nach erfolgreicher Wiederherstellung der Lunge 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medizinischer Sauerstoff erforderlich - Zustand unklar - medizinisches Atemgerät soll an Bord genutzt werden - Mitnahme eines portablen Sauerstoffkonzentrators (auch wenn an Bord nicht genutzt) - schwerwiegende Erkrankung - Komplikationen zu erwarten 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand stabil - kein zusätzlicher medizinischer Sauerstoff erforderlich - keine Komplikationen zu erwarten - medizinisches Atemgerät soll an Bord nicht genutzt werden
Operationen und Verletzungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Ende der 2. Woche nach der Operation - Hämoglobin Wert < 9,5 gm/dl - Zustand instabil <p>Minimal-Invasive Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Ende der ersten Woche nach der Operation <p>Neuro-/Thorax-/Bauchraum Operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Ende der 4. Woche nach der Operation 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 3. bis zum Ende der 6. Woche nach der Operation - Komplikationen zu erwarten - Hämoglobin Wert 9,5 gm/dl - 12gm/dl <p>Minimal-Invasive Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 2. bis zum Ende der 6. Woche nach der Operation <p>Neuro-/Thorax-/Bauchraum Operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 5. Woche bis Ende des 3. Monats nach der Operation 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab der 7. Woche nach der Operation - keine Komplikationen zu erwarten - Zustand stabil - Hämoglobin Wert > 12gm/dl <p>Neuro-/Thorax-/Bauchraum Operation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 4. Monat nach der Operation
Herz-Kreislauf Erkrankungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis einschließlich 5 Tage - nicht unter medizinischer Betreuung - Zustand nicht stabil <p>Herzinfarkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Ende der 4. Woche <p>Schlaganfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zum Ende der 4. Woche <p>Embolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akuter Thrombos - bis zum Ende der 4. Woche <p>Thrombose/Tiefenthrombose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis einschließlich 5 Tage - ohne Thromboseprophylaxe und Strümpfe 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom 6. Tag bis zum Ende des 3. Monats - schwerwiegende Erkrankung - Komplikationen zu erwarten - unklarer Zustand <p>Herzinfarkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 5. Woche bis zum Ende des 3. Monats <p>Schlaganfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 5. Woche bis zum Ende des 2. Monats <p>Embolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von der 5. Woche bis zum Ende des 3. Monats <p>Thrombose/Tiefenthrombose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom 6 Tag bis einschließlich 4. Woche und nur mit Thromboseprophylaxe und Strümpfen 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 4. Monat nach Erkrankung - stabiler Zustand - keine Komplikationen zu erwarten <p>Schlaganfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 3. Monat nach dem Schlaganfall <p>Thrombose/Tiefenthrombose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab der 5. Woche und nur mit Thromboseprophylaxe und Strümpfen
Knochenbrüche	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gips nicht gespalten/nicht geschient <p>Für Flüge bis zu 2 Stunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die ersten 24 Stunden nach dem Bruch <p>Für Flüge länger als 2 Stunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die ersten 48 Stunden nach dem Bruch <p>Rundgips:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die ersten 7 Tage nach dem Bruch 	--	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gips gespalten/geschient <p>Für Flüge bis zu 2 Stunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach 24 Stunden nach dem Bruch <p>Für Flüge über 2 Stunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach 48 Stunden nach dem Bruch <p>Rundgips:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 8. Tag nach dem Bruch
Ansteckende Krankheiten	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ansteckend 	--	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht ansteckend
Krampfanfälle Epilepsy	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - letzter Anfall liegt weniger als 24 Stunden zurück - nicht anfallsfrei - Zustand nicht stabil 	--	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - letzter Anfall liegt mehr als 24 Stunden zurück - anfallsfrei - Zustand stabil
Psychologische/ Psychiatrische Erkrankungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand nicht stabil - akute Symptome noch vorhanden - nicht vollständig untersucht 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schwerwiegende Erkrankung - Komplikationen zu erwarten - unklarer Zustand 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand stabil - keine Komplikationen zu erwarten
Andere Erkrankungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand nicht stabil - akute Symptome noch vorhanden <p>Tauchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis zu 24 Stunden nach dem letzten Tauchgang <p>Sichelzellen Anämie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sichelzellenkrise innerhalb der letzten 9 Tage <ul style="list-style-type: none"> - Hämoglobin Wert < 9,5 gm/dl <p>Anämie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hämoglobin Wert < 9,5 gm/dl <p>Ohren/Sinus Probleme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akuter Katarrh - Mittelohroperation <p>Meningitis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis einschließlich des 10. Tag nach der akuten Erkrankung 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schwerwiegende Erkrankung - Komplikationen zu erwarten - unklarer Zustand <p>Meningitis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom 11. bis einschließlich 27. Tag nach Ende der akuten Erkrankung <p>Anämie/Sichelzellenanämie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hämoglobin Wert 9,5 gm/dl - 12 gm/dl 	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand stabil - keine Komplikationen zu erwarten <p>Tauchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mehr als 24 Stunden nach dem letzten Tauchgang <p>Meningitis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ab dem 28. Tag nach Ende der akuten Erkrankung <p>Anämie/Sichelzellenanämie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hämoglobin Wert > 12gm/dl

Requirements for Fitness to Fly

Categorie	Not Fit to Fly	Medical Clearance Required	Flugtauglich/Kommentar
Pregnancy and Babies	General: - complications Single Pregnancy: - from 37 th week Multiple Pregnancy: - from 33 rd week Babies: - up to end of 7 days after birth Miscarriage: - up to 24 hours	Single Pregnancy: - 29 th to 36 th week Multiple Pregnancy: - 29 th to 32 nd week	Pregnancy: - without complications - up to end of 28 th week Babies: - older than 7 days Miscarriage: - after 24hours - without complications
Allergies	--	--	Information: allergy free surrounding cannot be guaranteed
Respiratory Diseases	General: - condition not stable - acute symptoms have not settled - not fully assessed Pneumothorax/Collapsed Lung: - until resolved and stable for 14 days	General: - additional medical oxygen required - unclear condition - medical device is to be used during flight - portable oxygen concentrator being taken (used or not used on board) - severe condition - complications to be expected	General: - stable condition - no oxygen required - no complications to be expected - medical device not used during flight (except for portable oxygen concentrator)
Surgery and Injuries	General: - up to the end 2 nd week after surgery - hemoglobin level below 9.5 gm/dl - condition not stable Minimally Invasive Surgery: - up to the end of the 1 st week after surgery Neuro-/Thorax-/Abdominal surgery: - up to the end of 4 th week after surgery	General: - from 3 rd week up to end of 6 th week after surgery - complications to be expected - hemoglobin level higher than 9.5 gm/dl and up to 12 gm/dl Minimally Invasive Surgery: - from 2 nd week up to end of 6 th week after surgery Neuro-/Thorax-/Abdominal Surgery: - from 5 th week up to end of 3 rd month after surgery	General: - 6 th week after surgery - no complications to be expected - stable condition - hemoglobin level higher than 12 gm/dl Neuro-/Thorax-/Abdominal Surgery: - 4 th month after surgery
Cardiovascular Diseases	General: - within 5 days - not under medical supervision - condition not stable Heart Attack: - up to the end of 4 th week Stroke: - up to the end of 4 th week Embolism: - acute clot - up to the end of 4 th week Thrombosis/Deep Vein Thrombosis: - within 5 days - without thrombosis prophylaxis and stockings	General: - from 6 th day up to end of the 3 rd month - severe condition - complications to be expected - unclear condition Heart Attack: - from the beginning of the 5 th week up to end of the 3 rd month Stroke: - from the beginning of the 5 th week up to the end of the 2 nd month Embolism: - from the 5 th week up to end of the 3 rd month Thrombosis/Deep Vein Thrombosis: - from the 6 th day up to end of the 4 th week and only with a thrombosis prophylaxis and stockings	General: - after the 3 rd month - stable condition - no complications to be expected Stroke: - from the beginning of the 3 rd month Thrombosis/Deep Vein Thrombosis: - from the 5 th week and only with a thrombosis prophylaxis and stockings
Fractures/Plaster Casts	General: - cast not split or not back slab type For Flights up to 2 Hours: - within 24hours after initial injury For Flights Longer Than 2 Hours: - within 48 hours after initial injury Circular Cast: - up to 7 days	--	General: - cast split or back slab type For Flights up to 2 Hours: - 24hours after initial injury For Flights longer than 2 Hours: - 48 hours after initial injury Circular Cast: - from the 8th day
Infectious Diseases	General: - infectious	--	General: - not infectious
Convulsions/Epilepsy	General: - last seizure less than 24 hours ago - not seizure free - condition not stable	--	General: - last seizure is more than 24 hours ago - seizure free - stable condition stable
Psychological Impairments and/or Psychiatric Diseases	General: - condition is not stable - acute symptoms have not settled - not fully assessed	General: - unclear condition - severe condition - complications to be expected	General: - stable condition - no complications to be expected
Other Impairments	General: - condition not stable - acute symptoms have not settled - not fully assessed Diving: - last dive is less than 24 hours ago Sickle Cell Disease: - sickling crisis in the previous 9 days - hemoglobin level < 9.5 gm/dl Anemia: - hemoglobin level < 9.5 gm/dl Ear/Sinus Problems: - acute catarrh - recent middle ear surgery Meningitis: - condition has not completely resolved	General: - unclear condition - severe condition - complications are to be expected Meningitis: - from the 11 th up to end of 27 th day after condition has completely resolved Anemia/Sickle Cell Disease: - hemoglobin level 9.5 gm/dl -12 gm/dl	General: - stable condition - acute symptoms have settled - no complications to be expected Diving: - last dive is 24 hours ago Meningitis: - from 28 th day after condition has completely resolved Anemia/Sickle Cell Disease: - hemoglobin level > 12 gm/dl